



توب فيرت للصناعات الكيماوية

توب أمينو ميكس
منشط عام للنبات

أحماض أمينية نباتية 7.48%	ماغنسيوم 2%
حديد 3.5%	كبريت 5.2%
منجنيز 1.5%	بورون 0.15%
زنك 1%	موليبدينم 0.01%
نحاس 0.5%	

المميزات والفوائد :

- المركب توب أمينو ميكس يتميز بإحتوائه على الأحماض الامينية ومخلوط من العناصر الصغرى الضرورية واللازمة لنمو النبات.
- يحفز نمو النبات وينشط عملية التمثيل الضوئي ويرفع من كفاءته وتكوين الكلوروفيل (اللون الأخضر)
- يساعد على بناء المواد البروتينية ويدخل في تركيب مكونات الازهار والثمار كما يساعد على زيادة نسبة التفريع.
- ينشط فعل الانزيمات المختلفة في النبات وينظم محتويات الخلية من الماء.
- له دور هام في التوازن الهرموني داخل النبات.
- يزيد من سرعة العمليات الحيوية (التمثيل الغذائي - التنفس - البناء الضوئي) وتنظيمها داخل النبات.
- له دور فعال في مقاومة الظروف الغير ملائمة التي تواجه النبات مثل (الحرارة العالية - البرودة الشديدة - ملوحة مياه الري والتربة - الجفاف) حيث يساهم في رفع كفاءة مناعة النبات.
- يحسن من مواصفات وجودة الثمار من لون وحجم ووزن وإنتاجية.
- يحسن من كفاءة النبات بعد المعاملة بالمبيدات الفطرية والحشرية لأحتوائه علي مخلوط من العناصر الصغرى في صورته تامه الذوبان في الماء سهله الامتصاص للنبات.
- يوفر احتياجات النباتات من العناصر الصغرى ويعالج اعراض نقصها علي النباتات.
- يوفر الطاقه اللازمه التي يبذلها النبات لتوفير الاحماض الامينية بالمركب ويساعد النبات علي النمو الطبيعي.
- يعمل علي تحسين النمو الخضري والزهري وزياده الانتاج.
- يعمل في مدي واسع من درجات الحموضه ولذلك هو سهل الامتصاص وسريع التأثير.

انواع المحاصيل التي يستخدم فيها المركب : يستخدم لجميع المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة
معدلات الاستخدام :
الجرعة / فدان :

المحاصيل	معدل الاضافه سم ³ / 100 لتر ماء	وقت الاضافه
الحقلية	الرش الورقي يستخدم بمعدل 150 - 250	اثناء فترة النمو بداية من النمو الخضري حتى نضج الثمار
الخضر	الرش الورقي يستخدم بمعدل 200 - 250	اثناء فترة النمو بداية من النمو الخضري حتى نضج الثمار
الفاكهة	الرش الورقي يستخدم بمعدل 200 - 250	اثناء فترة النمو بداية من النمو الخضري حتى نضج الثمار

في حالة الإضافة مع ماء الري : يستخدم بمعدل 1.5 - 2 لتر / فدان.

التخفيف : 1.5 - 2.5 سم³/ لتر ماء.

أبراج سيتى ستارز - برج رقم 5 - الدور الخامس - مكتب رقم 11 - السادس من أكتوبر

موبايل : 201033329954 + تليفاكس : 20238244822 + 20238244844 بريد إلكتروني : TF@TopFertEgypt.com



توب فيرت للصناعات الكيماوية

قابلية الخلط : غير قابل للخلط مع الاسمدة والمبيدات.

الاحتياطات :

- يحفظ في عبوته الاصلية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة.
 - تجنب الرش في فترة الظهيرة او ارتفاع الحرارة او الامطار او الرياح.
- صلاحية المنتج : 5 سنوات من تاريخ الانتاج.

Top Amino Mix

Chemical composition:

Amino acids 7.48 %

Magnesium 2%

Sulfur 5.2 %

Ferrous 3.5 %

Zinc 1%

Manganese 1.5 %

Copper 0.5%

Boron 0.15 %

Molybdenum 0.01 %

Advantages and benefits of the compound:

- Top Amino Mix is characterized by containing Amino acids and a mixture of microelements necessary for plant growth.
- Stimulates plant growth activates, photosynthesis process, increases efficiency and chlorophyll building.
- It helps to build protein materials and enters in the composition of the components of flowers and fruits also helps to increase the proportion of respiration.
- Activates various enzymes in the plant and regulates the cell contents of water.
- The compound has a vital role in the hormonal balance within the plant.
- Increases the speed of biochemical processes (Metabolism - Respiration - Photosynthesis) and regulates it within the plant.
- It has an effective role in resisting stress conditions facing the plant such as (high temperature - extreme cold - salinity of irrigation water and soil - drought), which contributes in raising the efficiency of plant immunity.
- Improves properties and quality of fruit's color, size, weight and productivity.
- Improves the efficiency of the plant after being treated with fungicides and insecticides as it contains a mixture of micronutrients in the form completely soluble in water making it easy to be absorbed by the plant.

أبراج سيتى ستارز - برج رقم 5 - الدور الخامس - مكتب رقم 11 - السادس من أكتوبر

موبايل : +201033329954 تليفاكس : +20238244822 +20238244844 بريد إلكترونى : TF@TopFertEgypt.com



توب فيرت للصناعات الكيماوية

- Provides the needs of plants for microelements and treats the symptoms of its lack in plants.
- Provides the energy needed by the plant to save amino acids in the compound and helps the plant to grow naturally.
- Improves vegetative growth, flowering and increases production.
- Works in a wide range of pH so it is easy to be absorbed and have a fast effect.

Types of crops in which the compound is used: used for all types of field crops, vegetables and fruits.

Dosage / Feddan Usage Rates:

1 - **In the case of leave spraying** is used at the rate of 150 - 250 cm³/100 liters of water and repeated 3- 4 times up to fruit maturity.

2 - **In the case of addition with irrigation water** is used at the rate of 1.5- 2 liters / Fadden.

Dilution: 1.5- 2.5 cm³ / 1 water.

Mixing ability: Incompatible with fertilizers and pesticides

للصناعات الكيماوية شركة توب فيرت

الإدارة والمبيعات: أبراج سيتى ستارز- برج رقم 5- الدور الخامس - مكتب رقم 11 - السادس من أكتوبر - الجيزة
المصنع : القطعة رقم (91 و)- المرحلة (الثانية) المنطقة الصناعية بوادي النطرون - محافظة البحيرة.

(+2)0238244844

01033329954 - 01000033714

E-mail: TF@TopfertEgypt.com

Website: <http://topfertegypt.com/>

رقم التسجيل: 12554

أبراج سيتى ستارز - برج رقم 5 - الدور الخامس - مكتب رقم 11 - السادس من أكتوبر

موبايل : +201033329954 تليفاكس : +20238244822 +20238244844 بريد إلكترونى : TF@TopFertEgypt.com